



Byggnadsår: 1974-75
Arkitekter: Ing Åke Welinder respektive John Mattson Byggnads AB
Byggherrar: Byggnads AB O P Wihlborg & Son, Malmö, söder John Mattson Byggnads AB, Lund, norr
Karaktär: Ett tidstypiskt 1970-tals bostadsområde utbyggt i etapper med en variation av radhus och villor i ett till två plan. Området är trafikseparerat med centralt placerade parkeringsanläggningar och med bostadshusen placerade kring ett system av gång- och cykelvägar. Gult fasadtegel och bruna snickerier är en del av tidsandan.

1


VELLINGE – Torsgården
 Tors- och Odengatan m fl

Tolkning av ursprunglig färgsättning

Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör.

Tak Sadeltak: bruna alt röda betongpannor. Platta tak: svart takpapp


Fasader, tegel och trä



S 2030-Y



S 4040-Y90R



S 8505-Y20R, trä

Fönster och dörrar



S 8505-Y20R


Förslag – färgändring utan bygglov

Den tidsenliga utformningen och färgsättningen är karaktärsfull. Färgavvikelser kan godtas på fasadernas träpartier enligt nedan. Färgändring av respektive radhuslänga skall samordnas. Dörrar fri färgsättning.


Fasader, trä



S 6030-Y90R



S 7020-B50G



S 7020-R80B



Tolkning av ursprunglig färgsättning

Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör

Tak

Röda betongpannor

Fasader, puts




S 0500-N




S 0505-Y




S 1510-Y20R



S 1030-Y10R




S 0520-Y30R



S 1020-Y30R




S 3030-Y50R



S 2020-G80Y

Vindskivor, träpanel,
fönster och dörrar



S 8010-Y30R

Förslag – färgändring utan bygglov

I detta bostadsområde ger de varierade putsfärgerna en harmonisk helhet. Färgsättningen är fortfarande intakt (förutom ett hus som målats med fönster och träpanel i mörkgrönt). Varje färgändring kräver bygglov och ett godkännande av områdets gemensamhetsförening.



Byggnadsår: 1976

Arkitekter: Poul Hoffmann, Richard Weichselbaumer & Poul Hoffmann Arkitekter, Malmö

Byggherre: Henning Perssons Byggnads AB, Malmö

Karaktär: En blandad bebyggelse av radhus i ett till två plan och friliggande villor placerade utmed ett system av intima gångstråk. Området hålls samman av de enkla volymerna, materialbehandling och färgsättning. Vegetationen förstärker områdets karaktär.

VELLINGE – Södervång II,
Sigyngången m fl

2




Tolkning av ursprunglig färgsättning

Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör.


Tak

Röda och mörkgrå betongpannor

Fasader, putsskikt




S 0502-R



S 1010-Y80R



S 1020-Y80R



S 3010-Y80R




S 0500-N



S 0505-Y10R



S 0510-Y20R



S 0530-Y20R



S 0505-Y50R




S 1020-Y30R



S 2005-R80B

Vindskivor, fönsteromfattningar, fönster och dörrar



S 0500-N

Förslag – färgändring utan bygglov

Områdets färgsättning skulle vinna på att också fönster och dörrar kulörsättes enligt nedan.

Fönster och dörrar



S 6020-R90B



S 6030-Y90R



S 6020-G30Y



S 3502-G

Byggnadsår: 1991

Arkitekter: Lindén Byggelement AB

Byggherre: Brf Vellingegården





Karaktär: Ett för det tidiga 90-talet tidstypiskt villaområde. Husen ligger tätt i två grupper kring öppna platser, avskilda av en bevarad trädallé. De låga fristående husvolymerna (ett parhus) är uppförda av byggnadselement med yt-skikt av betong. Färgsättningens ljusa pastellfärger bryter av mot de vita fönstren och dörrarna.

VELLINGE – Mimers- och Narvegatan



Tolkning av ursprunglig färgsättning

Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör.

Tak	Plana papptäckta takytor med svarta plåtavtäckningar		
Fasader	 S 2030-Y	 S 5040-Y90R	 S 8010-Y10R, träpanel
Fönster och dörrar	 S 8010-Y10R		

Förslag – färgändring utan bygglov

Den utvecklade och varierade färgsättningen upplevs trevlig i de intima grändarna. Färgskalan måste dock hållas samman för att området inte skall bli färgmässigt oroligt.

Träpanel, fönster och dörrar (rött tegel)	 S 7020-B50G	 S 7020-Y80R	 S 8005-R80B	 S 0500-N
Träpanel, fönster och dörrar (gult tegel)	 S 8010-G10Y	 S 6030-Y90R	 S 8010-R90B	



Byggnadsår: 1977
Arkitekter: Svenska Riksbyggens projekteringskontor, Malmö
Byggherre: AB Vellingebyggen / AB Anders Nevsten, Malmö
Karaktär: Detta bostadsområde består av 23 radhus i två våningar och 27 friliggande eller sammanbyggda enfamiljshus i ett plan. Parkeringsanläggningar ligger samlade i väster, vilket innebär att bostadshusen kunnat placeras nära de smala gränder, som delar in området i olika kvarter. De plana taken liksom fasadinklädnaderna i tegel och trä är tidstypiska.

**VELLINGE – Södervång I,
Klövergången m fl**

4

5





Tolkning av ursprunglig färgsättning

Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör.

Tak

Gråbruna betongpannor

Fas



S 1502-Y50R, kalksandsten

S 7020-Y80R, tegel



S 8010-Y30R/S 0500-N, träpanel-gavlar och uthus

Vindskivor, fönster
och dörrar



S 8010-Y30R

Förslag – färgändring utan bygglov

Den så gott som unisona färgsättningen innebär ett positivt värde i bostadsområdet. Varje färgändring kräver därför bygglov.

Byggnadsår: 1960-1970

Arkitekt: A W I AB Ark & Ing konsult, Trelleborg

Byggherre: Byggmästare Arne Wihlborg, Trelleborg














Karaktär: Ett karakteristiskt och väl bevarat villaområde talet. Färgsättningen är så gott som intakt och endast två fastigheter har vit fönsterfärg. Trots att samtliga gavelspetsar brunmålade från början i dag genomgående målade vita (förutom en), så är färgsättningen fortfarande i samklang med långfasade kalksandsten.

VELLINGE – Åkarpsgatan och Greviegatan




Tolkning av ursprunglig färgsättning

Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör.

Tak	Röda betongpannor. Vita och enstaka röda (S 7020-R) vindskivor.			
Fasader, slammade				
	S 0500-N	S 0505-Y80R	S 0510-Y20R	S 2030-Y30R
Fasader, träpartier				
	S 0510-Y20R	S 0500-N	S 2010-Y30R	S 3020-Y30R
Fönster och dörrar				
	S 0500-N, fönster		S 7020-Y60R	S 8010-B50G
Verandor				
	S 0500-N	S 3020-Y60R		

Förslag – färgändring utan bygglov

Områdets färgsättning skulle bli mer livfull om fönster och dörrar kulörsattes.

Fönster och dörrar		
	S 7020-R	S 7020-B50G



Byggnadsår: 1987-88
Arkitekter: Ingar Nilsson, Skanska Arkitekter, Malmö
Byggherre: Skanska AB, Malmö
Karaktär: Bostadsområdet består av ett antal fristående en- och tvåfamiljshus tätt placerade invid smala gaturum. Totalt ryms här ett 50-tal bostäder upplättna som bostadsrätter. De nätta husvolymerna är putsade i ljusa kulörer. Entréerna accentueras av verandor färgsatta i kontrasterande kulör. Den ursprungliga färgsättningen är intakt.

**VELLINGE – Herrestorp, söder
Avenboksgatan m fl**

6



Tolkning av ursprunglig färgsättning

Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör


Tak

Röda alternativt gråa betongpannor

Fasader, slammade



S 0500-N



S 3020-Y90R



S 2010-B

Panel, plåtar, vindskivor
och fönster




S 0500-N

Dörrar




S 6030-Y90R



S 6020-R90B



S 4502-G



S 9000-N

Förslag – färgändring utan bygglov

Färgförändringar utan bygglov kan godtas inom ramen för befintlig färgsättning. Fönster kan kompletteras lika ytterdörr.

Fönster



S 6030-Y90R



S 6020-R90B



S 4502-G

Byggnadsår: 1989-90
Arkitekter: A-ETT, Leif Ekare
Byggherre: Skanska AB, Malmö
Arkitekt: Bostadsområdet består av parhus och enfamiljshus i ett eller 1,5 plan, totalt ett 70-tal bostäder upplåtna med bostadsrätt. Husvolymerna är nätt och ligger samlade kring smala angöringsvägar. Fasaderna är slammade i pastellkulörer enligt 1980-talets anda. Färgsättningen är fortfarande intakt.

**VELLINGE – Herrestorp, norr
Cypressgatan m fl**

